

Rabeneick Rahmengenometrien Modelljahr 2020

Rabeneick TS10, Pinion C1.6-Gang / Disc Gates											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	267361	500	550	140	465	1074	65	73	69	371	582
Herren Diamant	267362	550	580	150	465	1105	65	73	69	399	592
Herren Diamant	267363	600	610	160	465	1135	65	73	69	425	601

Rabeneick TS8, Shimano Deore XT 3x10 Disc											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	267620	500	550	140	445	1054	65	73	69	372	583
Herren Diamant	267621	550	580	150	445	1084	65	73	69	399	592
Herren Diamant	267622	600	610	160	445	1114	65	73	69	425	601

Rabeneick TS7, Shimano Deore XT 3x10 Disc											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	267620	500	550	140	445	1054	65	73	69	372	583
Herren Diamant	267621	550	580	150	445	1084	65	73	69	399	592
Herren Diamant	267622	600	610	160	445	1114	65	73	69	425	601
Damen Trapez	267624	500	550	140	445	1054	65	73	69	372	583
Damen Trapez	267625	550	580	150	445	1084	65	73	69	399	592

Rabeneick Rahmengenometrien Modelljahr 2020

Rabeneick TS5, Shimano Deore 3x10 Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	267620	500	550	140	445	1054	65	73	69	372	583
Herren Diamant	267621	550	580	150	445	1084	65	73	69	399	592
Herren Diamant	267622	600	610	160	445	1114	65	73	69	425	601
Damen Trapez	267623	450	520	130	445	1023	65	73	69	345	573
Damen Trapez	267624	500	550	140	445	1054	65	73	69	372	583
Damen Trapez	267625	550	580	150	445	1084	65	73	69	399	592

Rabeneick TS5, Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	269112	500	595	130	465	1097	65	72	70	400	570
Herren Diamant	269113	550	602	150	465	1099	65	71	70	410	580
Herren Diamant	269114	600	615	170	465	1106	65	71	70	420	600
Damen Trapez	269117	500	597	150	465	1094	65	71	70	400	580
Damen Trapez	269118	550	583	165	465	1096	65	71	70	410	590

Rabeneick Rahmengenometrien Modelljahr 2020

Rabeneick TS4, Shimano Deore 27-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	267620	500	550	140	445	1054	65	73	69	372	583
Herren Diamant	267621	550	580	150	445	1084	65	73	69	399	592
Herren Diamant	267622	600	610	160	445	1114	65	73	69	425	601
Damen Trapez	267623	450	520	130	445	1023	65	73	69	345	573
Damen Trapez	267624	500	550	140	445	1054	65	73	69	372	583
Damen Trapez	267625	550	580	150	445	1084	65	73	69	399	592

Rabeneick TS3, Shimano Deore 24-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	267620	500	550	140	445	1054	65	73	69	372	583
Herren Diamant	267621	550	580	150	445	1084	65	73	69	399	592
Herren Diamant	267622	600	610	160	445	1114	65	73	69	425	601
Damen Trapez	267624	500	550	140	445	1054	65	73	69	372	583
Damen Trapez	267625	550	580	150	445	1084	65	73	69	399	592

Rabeneick TC4, Shimano Deore XT 3x10 HS22

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	269030	500	595	130	465	1097	65	72	70	411	566
Herren Diamant	269031	550	602	150	465	1099	65	72	70	406	585
Herren Diamant	269032	600	615	170	465	1106	65	72	70	407	604
Damen Trapez	269034	500	597	150	465	1094	65	72	70	402	585
Damen Trapez	269035	550	605	165	465	1096	65	72	70	399	599

Rabeneick Rahmengenometrien Modelljahr 2020

Rabeneick TC3, Shimano Deore 27-Gang / HS11

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	269030	500	595	130	465	1097	65	72	70	411	566
Herren Diamant	269031	550	602	150	465	1099	65	72	70	406	585
Herren Diamant	269032	600	615	170	465	1106	65	72	70	407	604
Damen Trapez	269033	450	590	150	465	1092	65	72	70	400	585
Damen Trapez	269034	500	597	150	465	1094	65	72	70	402	585
Damen Trapez	269035	550	605	165	465	1096	65	72	70	399	599

Rabeneick TC2, Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / Promax

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	269030	500	595	130	465	1097	65	72	70	411	566
Herren Diamant	269031	550	602	150	465	1099	65	72	70	406	585
Herren Diamant	269032	600	615	170	465	1106	65	72	70	407	604
Damen Trapez	269034	500	597	150	465	1094	65	72	70	402	585
Damen Trapez	269035	550	605	165	465	1096	65	72	70	399	599

Rabeneick Rahmengenometrien Modelljahr 2020

Rabeneick TC2, Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / Promax											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	269020	500	595	130	465	1097	65	72	70	411	566
Herren Diamant	269021	550	602	150	465	1099	65	72	70	406	585
Herren Diamant	269022	600	615	170	465	1106	65	72	70	407	604
Damen Trapez	269023	450	590	150	465	1092	65	72	70	400	585
Damen Trapez	269024	500	597	150	465	1094	65	72	70	402	585
Damen Trapez	269025	550	605	165	465	1096	65	72	70	399	599
Unisex Wave	269026	450	585	165	465	1089	65	72	70	392	599
Unisex Wave	269027	500	595	165	465	1093	65	72	70	396	599
Unisex Wave	269028	550	610	180	465	1102	65	72	70	400	613

Rabeneick TC2, Shimano Nexus 8-Gang / Rücktrittbremse / Promax											
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Unisex Wave	269026	450	585	165	465	1089	65	72	70	392	599
Unisex Wave	269027	500	595	165	465	1093	65	72	70	396	599
Unisex Wave	269028	550	610	180	465	1102	65	72	70	400	613

Rabeneick Rahmengenometrien Modelljahr 2020

Rabeneick TC1, Shimano Acera 24-Gang / V-Brake

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	269030	500	595	130	465	1097	65	72	70	411	613
Herren Diamant	269031	550	602	150	465	1099	65	72	70	406	566
Herren Diamant	269032	600	615	170	465	1106	65	72	70	407	604
Damen Trapez	269033	450	590	150	465	1092	65	72	70	400	585
Damen Trapez	269034	500	597	150	465	1094	65	72	70	402	585
Damen Trapez	269035	550	605	165	465	1096	65	72	70	399	599

Rabeneick TC1, Shimano Nexus 8-Gang / Rücktrittbremse / V-Brake

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	269020	500	595	130	465	1097	65	72	70	411	566
Herren Diamant	269021	550	602	150	465	1099	65	72	70	406	585
Herren Diamant	269022	600	615	170	465	1106	65	72	70	407	604
Unisex Wave	269026	450	585	165	465	1089	65	72	70	392	599
Unisex Wave	269027	500	595	165	465	1093	65	72	70	396	599
Unisex Wave	269028	550	610	180	465	1102	65	72	70	400	613

Rabeneick TX7, Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / Disc Gates

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	266871	450	570	150	450	1075	60	73	71	396	568
Herren Diamant	266872	500	600	170	450	1106	60	73	71	421	587
Herren Diamant	266873	550	620	190	450	1127	60	73	71	435	606

Rabeneick Rahmengenometrien Modelljahr 2020

Rabeneick TX7C, Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / Disc Gates

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Herren Diamant	266871	450	570	150	450	1075	60	73	71	396	568
Herren Diamant	266872	500	600	170	450	1106	60	73	71	421	587
Herren Diamant	266873	550	620	190	450	1127	60	73	71	435	606

Rabeneick CS1, Shimano Nexus 8-Gang / Rücktrittbremse / V-Brake

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Unisex Wave	269615	490	623	165	468	1139	55	72	71	435	598
Unisex Wave	269616	540	633	165	468	1149	55	72	71	445	598

Rabeneick CS1, Shimano Nexus 8-Gang / V-Brake

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Reach	Stack
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm
Unisex Wave	269615	490	623	165	468	1139	55	72	71	435	598
Unisex Wave	269616	540	633	165	468	1149	55	72	71	445	598