



TS4Shimano L-Twoo A5 27-Gang / Disc

899,90 € (unverbindliche Preisempfehlung)

Artikel	Zoll	Rahmenhöhe	Farbe
112220091	28"	Diamant, 50 cm	schwarz matt
112220092	28"	Diamant, 55 cm	schwarz matt
112220093	28"	Diamant, 60 cm	schwarz matt
112220095	28"	Trapez, 45 cm	schwarz matt
112220096	28"	Trapez, 50 cm	schwarz matt
112220097	28"	Trapez, 55 cm	schwarz matt

Technische Änderungen und Anpassung der Ausstattung vorbehalten, Farbabweichungen möglich.

	Rahmen	Aluminium 6061, 28" Trekking Speed		
	Steuersatz	FSA, 1 1/8", a-head, semi-integriert		
	Gabel	28" Aluminium		
	Schaltwerk	L-Twoo A5 RD-V4009, 9-fach		
	Umwerfer	L-Twoo A5 FD-V5009, 3-fach		
	Bremsen	Radius BH-M960 (vorn 160 mm / hinten 160 mm)		
	Scheinwerfer	Jing Yi LED Kunststoff, 70 LUX		
ein	Rücklicht	AXA, Slim Steady LED		
Allgemein	Gepäckträger	Racktime Light-it, strebenlos, mit Federklappe		
₹	Sattel	Selle Royal Essenza		
	Sattelstütze	Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 350 mm		
	Pedale	Marwi SP-811		
	Ständer	Comp Zoom, Hinterbauständer		
	Kettenschutz	L-Twoo Hosenschutzring		
	Schutzbleche	SKS, Kunststoff		
	Sonstiges	zulässiges Gesamtgewicht 140 kg		
	Gewicht	14,5 kg		
	Vorbau	Promax DA-250, Aluminium, 31,8 mm		
pit	Lenker	Promax HB-3188, Aluminium, 640 mm		
Cockpit	Griffe	Westphal Grabsolute 447, mit Schraubklemmung		
J	Schalthebel	L-Twoo A5 SL-V4009, 3-/9-fach, mit Display		
	Bremshebel	Radius BH-M960, 3-Finger Bremshebel		
۵	Bereifung	Schwalbe Citizen, 37-622, reflex		
	Felgen	Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch		
ntrie	Speichen	2,0 mm, schwarz		
Laufrad/Reifen/Antrieb	Vorderradnabe Hinterradnabe	Shimano DH-3D37, Nabendynamo, Centerlock, 36 Loch		
	Zahnkranz	Joytech D762TSE, 6-Loch Disc, 36 Loch		
	Kette	L-Twoo A5 CS-A5, 11-32 Zähne KMC X9		
	Innenlager	Thun Topaz		
		L-Twoo A5 FC-A5, 170 mm, 48/36/24 Zähne		
		48/36/24 Zähne : 11-32 Zähne		
	Obersetzung (v.n)			